

Information sous embargo jusqu'au jeudi 25 juin – 00h01

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

## Troubles de la conscience : deux nouvelles découvertes fondamentales pour le diagnostic et le traitement des patients

---

Paris, le 22 juin 2020

L'équipe de recherche PICNIC Lab dirigée par le Pr. Lionel Naccache à l'Institut du Cerveau (Sorbonne Université / Inserm / CNRS / AP-HP) publie deux études importantes concernant les malades souffrant d'un trouble durable de la conscience comme les patients en « état végétatif » ou en « état de conscience minimale ». Ces deux études originales, correspondant à une partie des travaux de la thèse du Dr. Bertrand Hermann<sup>1</sup> et réalisés sous la direction de Lionel Naccache, ont respectivement fait l'objet d'une publication dans les revues *Brain* et *Scientific Reports*.

### Un nouveau signe clinique pour sonder l'état de conscience

La première étude, publiée dans la revue *Brain*, décrit la découverte et la validation d'un nouveau signe d'examen clinique permettant d'identifier, au sein de ces malades non communicants, ceux dont le fonctionnement cérébral est le plus riche. Les scientifiques ont observé que la réponse réflexe de sursaut au bruit (clignement des paupières à la suite d'un son brusque) présentait une habitude chez les patients capables de prévoir et d'anticiper cette répétition. Lorsque les sons étaient répétés, ils étaient capables d'inhiber cette réponse comportementale.


À l'inverse, un sursaut au bruit inépuisable était surtout présent chez les malades dont l'examen clinique détaillé et les explorations cérébrales<sup>2</sup> révélaient une activité cérébrale et cognitive très pauvres.

Au-delà de cette valeur diagnostique, la présence de ce signe clinique, facile à rechercher au lit du malade, permettait également de prédire une amélioration de leur état de conscience à six mois. L'invention de nouveaux signes cliniques fondée sur l'utilisation des techniques d'imagerie cérébrale structurale et fonctionnelle les plus récentes démontre également la vitalité et le renouveau contemporains de la sémiologie neurologique. Cet article a été choisi par le comité éditorial de la revue mondiale de neurologie *Brain* comme « Editor's choice » en raison de son caractère novateur et de son importance.

---

<sup>1</sup> Inserm, AP-HP, Université de Paris

<sup>2</sup> EEG à haute densité quantifié, potentiels évoqués cognitifs, IRM tenseur de diffusion, PET-scan au fluoro-deoxy-glucose



Le métabolisme cérébral d'un vaste réseau préfronto-pariétal est plus élevé chez les patients ayant un réflexe de sursaut au bruit épuisable (EX) par rapport aux patients ayant un réflexe de sursaut au bruit inépuisable (IN) (différence de métabolisme cérébral à gauche et régions où cette différence est statistiquement significative à droite).

**Référence :** Habituation of auditory startle reflex is a new sign of minimally conscious state, Hermann, B., A. Ben Salah, V. Perlberg, M. Valente, N. Pyatigorskaia, M. O. Habert, F. Raimondo, J. Stender, D. Galanaud, A. Kas, L. Puybasset, P. Perez, S. J.D., B. Rohaut and L. Naccache (in press), *Brain*.

<https://academic.oup.com/brain/article-lookup/doi/10.1093/brain/awaa159>


DOI : 10.1093/brain/awaa159

### Améliorer la conscience en stimulant électriquement le cortex cérébral

La seconde étude révèle quant à elle comment la stimulation électrique transcrânienne en courant continu (tDCS) du lobe frontal de ces malades améliore leur état de conscience. En comparant les patients ayant présenté une amélioration comportementale après une séance unique de tDCS, aux patients ne présentant pas d'amélioration, les chercheurs ont montré que la réponse clinique à la tDCS était associée à une augmentation de marqueurs EEG spécifiques de la conscience : l'amélioration de l'état conscience était associée à une amélioration des oscillations et de la communication à longue distance entre les régions préfrontales et pariétales dans les bandes de fréquence thêta-alpha:4-10Hz.

Par ailleurs, l'équipe de recherche a également montré, grâce à une simulation de la distribution du courant électrique basée sur l'anatomie individuelle des patients, que la réponse clinique à la tDCS était corrélée à l'intensité du champ électrique au niveau du cortex en regard des électrodes de stimulation. Autrement dit, plus le cortex préfrontal d'un patient donné était effectivement stimulé électriquement, plus son état clinique et son activité cérébrale avaient tendance à s'améliorer. Ces résultats sont importants à la fois sur le plan clinique, - en ouvrant la voie au développement de nouvelles stratégies thérapeutiques de stimulation personnalisée-, et sur le plan de la recherche fondamentale en confirmant l'importance du cortex préfrontal et du réseau fronto-pariétal dans la physiologie de la conscience, ainsi que le postule la théorie de l'espace global neuronal développée depuis une vingtaine d'années par Stanislas Dehaene, Jean-Pierre Changeux et Lionel Naccache à l'Institut du Cerveau (Sorbonne Université / Inserm / CNRS / AP-HP). Ces résultats ont été publiés dans la revue *Scientific Reports*.

## Connectivité fonctionnelle chez les répondeurs versus les non-répondeurs à la tDCS



La réponse clinique à la tDCS est associée à une augmentation de la connectivité fonctionnelle à longue distance dans la bande de fréquence thêta entre les régions préfrontales et pariétales en réponse à la stimulation par tDCS. Chaque « cheveu » représente une paire d'électrodes pour laquelle la différence de connectivité avant/après stimulation par tDCS est significativement plus élevée chez les malades répondeurs cliniques que chez ceux qui n'étaient pas améliorés.

**Référence** : Combined behavioral and electrophysiological evidence for a direct cortical effect of prefrontal tDCS on disorders of consciousness, Hermann, B., Raimondo, F., Hirsch, L., Huang, Y., Denis-Valente M., Pérez P., Engemann, D., Faugeras, F., Weiss, N., Demeret, S., Rohaut, B., Parra, L.C., Sitt, J.D., Naccache, L. Combined behavioral and electrophysiological evidence for a direct cortical effect of prefrontal tDCS on disorders of consciousness, *Scientific Reports* 10, 4323 (2020).

DOI: 10.1038/s41598-020-61180-2

### À propos de Sorbonne Université:

Sorbonne Université, née de la fusion des universités Paris-Sorbonne et Pierre et Marie Curie, est une université pluridisciplinaire de recherche intensive de rang mondial. Sorbonne Université couvre tout l'éventail disciplinaire des lettres, de la médecine et des sciences. Ancrée au coeur de Paris, présente en région, elle est engagée pour la réussite de ses étudiants et s'attache à répondre aux enjeux scientifiques du 21<sup>e</sup> siècle et à transmettre les connaissances issues de ses laboratoires et de ses équipes de recherche à la société toute entière. Grâce à ses près de 55 000 étudiants, 6 700 enseignants-chercheurs et chercheurs et 4 900 personnels administratifs et techniques qui la font vivre au quotidien, Sorbonne Université se veut diverse, créatrice, innovante et ouverte sur le monde. Avec le Museum National d'Histoire Naturelle, l'Université de Technologie de Compiègne, l'INSEAD, le Pôle Supérieur Paris Boulogne Billancourt et France Education International, elle forme l'Alliance Sorbonne Université. La diversité des membres de l'Alliance Sorbonne Université favorise une approche globale de l'enseignement et de la recherche. Elle promeut l'accès de tous au savoir et développe de nombreux programmes et projets communs en formation initiale, continue et tout au long de la vie dans toutes les disciplines. Sorbonne Université est membre de l'Alliance 4EU+, un nouveau modèle d'université européenne, avec les universités Charles de Prague (République Tchèque), de Heidelberg (Allemagne), de Varsovie (Pologne), de Milan (Italie) et de Copenhague (Danemark).

---

### Contacts chercheurs

Pr. Lionel Naccache

[lionel.naccache@gmail.com](mailto:lionel.naccache@gmail.com)

Dr. Bertrand Hermann

[bertrand.hermann@gmail.com](mailto:bertrand.hermann@gmail.com)

### Contacts presse

Claire de Thoisy-Méchin 01 44 27 23 34 – 06 74 03 40 19

[claire.de\\_thoisy-mechin@sorbonne-universite.fr](mailto:claire.de_thoisy-mechin@sorbonne-universite.fr)

Marion Valzy

01 44 27 37 12

[marion.valzy@sorbonne-universite.fr](mailto:marion.valzy@sorbonne-universite.fr)